Приложение 2
Таблица 1

Объект электроэнергетики	Присоединение/ генератор/ СКРМ/ шина/ собственные нужды электростанции/ суммарная нагрузка электростанции	Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ	Контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощности, напряжения на ПС 110-220кВ ООО "ЕвраЭнергоТранс" от 16.06.2021г.																																							
			01-00 (МСК)									07-00 (МСК)										10-00 (МСК)										18-00 (МСК)									
			P, МВт	Q, Мвар	Iа, А	Iв, А	Iс, А	U, кВ	№ УРПТ	Кгр	P, МВт	Q, Мвар	Iа, А	Iв, А	Iс, А	U, кВ	№ УРПТ	Кгр	P, МВт	Q, Мвар	Iа, А	Iв, А	Iс, А	U, кВ	№ УРПТ	Кгр	P, МВт	Q, Мвар	Iа, А	Iв, А	Iс, А	U, кВ	№ УРПТ	Кгр	P, МВт	Q, Мвар	Iа, А	Iв, А	Iс, А	U, кВ	№ УРПТ	Кгр
ПС 220 кВ КМК-1	1с.220кВ	–						0,00								0,00								0,00								0,00								0,00		
ПС 220 кВ КМК-2	АТ-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 здесь с отпайками	1с.220кВ																																								
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-1 (ВН)	1с.220кВ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8		
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-1 (СН)	1СШ-110кВ	0	0	0	0	0	114,41		######	0	0	0	0	0	113,87		######	0	0	0	0	0	114,58		######	0	0	0	0	0	114,58		######	0	0	0	0	0	114,58		######
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-1 (НН)	–	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2		######	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2		######	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2		######	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2		######	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2		######
ПС 220 кВ КМК-1	МСВ-220	1с.220кВ, 2с.220кВ																																								
ПС 220 кВ КМК-1	2с.220кВ	2с.220кВ						224,6								223,2								223,14								223,02								223,02		
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 здесь с отпайками	2с.220кВ																																								
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-2 (ВН)	2с.220кВ	20,39	17,69	70,64	71,14	67,33	224,6	7		34,22	14,92	75,38	74,90	71,64	223,2	7		23,83	16,7	75,91	76,56	73,11	223,14	7		29,17	20,33	91,87	93,02	89,94	223,02	7									
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-2 (СН)	2СШ-110кВ	20,04	16,94	194,1	135,1	128,6	114,47		0,51	23,74	14,17	142,7	142	136,5	113,95		0,511	23,41	15,93	144,6	145,9	140,2	113,98		0,511	28,86	19,18	178,1	176,5	171,4	114,25		0,512								
ПС 220 кВ КМК-1	АТ-2 (НН)	–	0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2		0,045	0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2		0,046	0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2		0,046	0,05	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2		0,046	0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2		0,046
ВЛ 110кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1	1СШ-110кВ	11,93	0,87	60,8	60,8	59,3	114,56			12,54	1,01	64	64,15	62,58	113,88			12,56	0,89	62,94	61,92	114,21				12,19	0,91	62,03	62,3	60,51	114,77										
ВЛ 110кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1	2СШ-110кВ	13,33	2,01	66,54	66,54	68,52	115,97			13,17	1,96	65,9	65,93	68,08	115,51			4,82	2,52	27,11	25,03	29,82	115,47			5,33	2,72	29,28	29,82	32,44	115,11										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2	1СШ-110кВ	2,85	1,96	17,39	17,13	17,21	115,95			2,77	1,75	16,49	16,28	16,42	115,49			2,81	1,73	16,73	16,32	16,49	115,34			3,07	2	18,7	18,49	18,45	114,87										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2	2СШ-110кВ	1,49	1,02	9,1	8,74	9,21	116,06			1,72	1,20	10,59	10,26	10,68	115,66			1,86	1,24	11,31	10,95	11,4	115,53			1,78	1,29	11,07	10,86	11,1	115,39										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Северный Магнак	2СШ-110кВ	8,1	9,88	59,79	61,74	69,68	115,79			8,5	9,31	60,55	63,13	71,37	115,28			23,38	8,89	117,2	129,1	130,7	115,38			7,69	5,15	40,58	50,39	52,75	115,31										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Цементорёф 1 цепь	1СШ-110кВ	2,23	4,36	26,11	25,65	22,81	115,58			8,73	4,98	43,79	41,27	41,83	115,11			5,25	5,46	40,57	37,64	36,29	114,94			-0,84	3,5	17,41	22,72	17,73	114,01										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ КМК-1-Цементорёф 1 цепь	2СШ-110кВ	2,34	4,46	29,99	26,98	19,92	115,70			6,81	5,16	49,5	42,99	36,14	115,22			5,36	5,63	46,49	39,75	31,86	115,15			-0,15	3,81	21,25	24,07	15,05	115,26										
ПС 220 кВ КМК-1	ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками	1СШ-110кВ	-22,04	-7,47	115,7	112,4	119,1	115,85			-28,3	-11,1	152,8	148,6	156,0	115,35			-32,1	-10,3	169,3	166,1	173,7	115,22			0	0	0	0	0	0,02	114,79									
ПС 220 кВ КМК-1	МШВ-110	1СШ-110кВ	0	0	0	0	0	114,56			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,06			0,0	0,0	27,3	30,9	31,4	114,29			0	0	140,1	132,4	122,9	114,45										
ПС 220 кВ КМК-1	МШВ-110	2СШ-110кВ	0	0	0	0	0	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			0	0	0	0	0	0,00										
ПС 220 кВ КМК-1	ОВ-110	1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ	0	0	0	0	0	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			0	0	0	0	0	0,00										
ПС 220 кВ КМК-1	СК-1	1с.10кВ	0	0	0	0	0	10,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2			0	0	0	0	0	10,2										
ПС 220 кВ КМК-1	СК-2	2с.10кВ	0	0	0	0	0	10,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2			0	0	0	0	0	10,2										
ПС 220 кВ КМК-1	ТСН-43, ТСН-44	1с.10кВ	0	0	н/п	н/п	н/п	10,2			0	0	н/п	н/п	н/п	10,2			0	0	н/п	н/п	н/п	10,2			0	0	н/п	н/п	н/п	10,2										
ПС 220 кВ КМК-1	ТСН-41, ТСН-42	2с.10кВ	0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2			0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2			0,03	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2			0,05	0,03	н/п	н/п	н/п	10,2										
ПС 220кВ Евразовская	1СШ-220кВ	1СШ-220кВ																																								
ПС 220кВ Евразовская	2СШ-220кВ	2СШ-220кВ																																								
ПС 220кВ Евразовская	ОВ-220	1СШ-220кВ, 2СШ-220кВ	0	0	0	0	0	221			0	0	0	0	0	220			0	0	0	0	0	220			0	0	0	0	0	220										
ПС 220кВ Опорная-9	Т-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 здесь с отпайками	1с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-9	Т-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 здесь с отпайками	2с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-9	Т-1 (ВН)	1с.220кВ	0,00	0,00	0	0	0	0,00	20		0,00	0,00	0	0	0	0,00	20		0,00	0,00	0	0	0	0,00	20		0,00	0,00	0	0	0	0,00	20									
ПС 220кВ Опорная-9	Т-1 (СН1)	1с.35кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Опорная-9	Т-2 (ВН)	2с.220кВ	0	0	0	0	0	0,00	14		0,00	0,00	0	0	0	0,0	14		0	0	0	0	0	0,00	14		0	0	0	0	0	0,00	14									
ПС 220кВ Опорная-9	Т-2 (СН1)	2с.35кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Опорная-1	Т-1, Т-2 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 здесь	1с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-1	Т-3, Т-4 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 здесь	2с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-1	Т-1(ВН)	1с.220кВ	33,53	34,21	н/п	н/п	н/п	0	19		26,91	25,15	н/п	н/п	н/п	0	19		24,52	23,89	н/п	н/п	н/п	0	19		28,41	27,44	н/п	н/п	н/п	0,0	19									
ПС 220кВ Опорная-1	Т-1(СН2)	1с.10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4										
ПС 220кВ Опорная-1	Т-2(ВН)	2с.220кВ	34,47	35,28	н/п	н/п	н/п	0	14		27,67	26,07	н/п	н/п	н/п	0	14		25,21	24,57	н/п	н/п	н/п	0	14		29,21	28,24	н/п	н/п	н/п	0,0	14									
ПС 220кВ Опорная-1	Т-2(ВН)	1с.220кВ	0,02	-0,09	н/п	н/п	н/п	0	14		0,02	-0,09	н/п	н/п	н/п	0	14		0,02	-0,09	н/п	н/п	н/п	0	14		0,02	-0,09	н/п	н/п	н/п	0,0	14									
ПС 220кВ Опорная-1	Т-2 (СН2)	6с.10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4										
ПС 220кВ Опорная-1	Т-3(ВН)	2с.220кВ	3,47	3,28	н/п	н/п	н/п	0	14		8,24	-0,19	н/п	н/п	н/п	0	14		0,62	-0,5	н/п	н/п	н/п	0	14		1,33	0,52	н/п	н/п	н/п	0,0	14									
ПС 220кВ Опорная-1	Т-3(СН2)	5с.10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4										
ПС 220кВ Опорная-1	Т-4(ВН)	2с.220кВ	26,35	25,8	н/п	н/п	н/п	0	19		23,5	23,58	н/п	н/п	н/п	0	19		22,53	20,72	н/п	н/п	н/п	0	19		26,61	26,35	н/п	н/п	н/п	0,0	19									
ПС 220кВ Опорная-1	Т-4(СН2)	2с. 10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4										
ПС 220кВ Опорная-1	Т-4(СН2)	4с. 220кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10,4										
ПС 220кВ Опорная-1	КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная 1 цепь	2с.220кВ	30,01	2,13	н/п	н/п	н/п	0			29,83	2,15	н/п	н/п	н/п	0			29,64	2,16	н/п	н/п	н/п	0			26,91	1,76	н/п	н/п	н/п	0,0										
ПС 220кВ Опорная-1	КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная 1 цепь	1с.220кВ	27,19	2,34	н/п	н/п	н/п	0			26,67	2,27	н/п	н/п	н/п	0			25,3	2,2	н/п	н/п	н/п	0			25,17	2,18	н/п	н/п	н/п	0,0										
ПС 220кВ Кислородная	Т-1 ВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная 1 цепь	1с. 220кВ																																								
ПС 220кВ Кислородная	Т-2 ВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная 1 цепь	2с.220кВ																																								
ПС 220кВ Кислородная	Т-1(ВН)	1с.220кВ	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	0	0	0	0	18									
ПС 220кВ Кислородная	Т-1(СН2)	1с.10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Кислородная	Т-2(ВН)	2с. 10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Кислородная	Т-2(ВН)	2с.220кВ	0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	н/п	н/п	н/п	н/п	18		0	0	0	0	0	0	18									
ПС 220кВ Кислородная	Т-2(СН2)	1с.10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Кислородная	Т-2(СН2)	2с. 10кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Опорная-25	Т-1 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1	1с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-25	Т-2 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2	2с.220кВ																																								
ПС 220кВ Опорная-25	Т-1(ВН)	1с.220кВ	0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10									
ПС 220кВ Опорная-25	Т-1(СН1)	1с.35кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 220кВ Опорная-25	Т-2 (ВН)	2с.220кВ	0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10		0	0	0	0	0	0	10									
ПС 220кВ Опорная-25	Т-2(СН1)	2с.35кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Опорная-2	Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-2	Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-2	Т-1(ВН)	1с.110кВ	4,82	2,63	26,44	26,16	26,2	120,8	10		7,53	5,29	43,04	44,02	44,14	120,8	10		7,74	5,15	45,13	43,22	45,76	120,5	10		5,91	3,39	35,08	28,69	36,18	120,3	10									
ПС 110кВ Опорная-2	Т-1(СН2)	1с.10кВ	4,79	2,5	287,5	285,2	287,4	0		0	7,5	4,94	483,5	484,3	482	0		0	7,7	4,79	479,5	487,7	504,6	0		0	5,89	3,19	335	351,7	410,8	0		0							
ПС 110кВ Опорная-2	Т-2(ВН)	2с.110кВ	0,01	0,02	0,17	0,16	0,25	120,5	10		0,04	-0,02	0,17	0,16	0,25	120,5	10		0,03	0,02	0,17	0,16	0,25	120,2	10		0,04	-0,01	0,17	0,16	0,22	120,1	10									
ПС 110кВ Опорная-2	Т-2(СН2)	2с.10кВ	0,60	-0,71	89,56	2,98	88,91	0		0	1,17	-0,8	137,3	11,99	130,9	0		0	1,64	-1,27	196,1	10,83	187,4	0		0	1,58	-1,73	217,4	2,99	214,9	0		0							
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-1(ВН)	1с.110кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	10									
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-1(СН2)	1с.10кВ	8,8	1,1	470,2	464,3	469	0			9,0	1,5	484,6	481	484,8	0			8,9	1,5	481,1	479,9	482,8	0			8,8	1,1	475,2	471,3	474,6	0										
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-2(ВН)	1с.10кВ	6,1	4,2	416,51	391,97	374,18	10,72			5,2	3,6	278,3	285	298,6	10,77			6,1	4,2	471,1	443,5	443,9	10,67			6,1	4,2	464,7	444,9	421,3	10,69										
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-2(ВН)	2с.110кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11									
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-2(СН2)	2с.10кВ	4,27	3,63	302,7	302,9	296,5	10,75			4,36	3,53	303,9	306	305,7	10,75			4,45	3,67	312,5	313	305,1	10,72			4,28	3,32	299,1	294,7	289,6	10,72										
ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК)	Т-2(СН2)	4с.10кВ	6,48	5,12	446,7	443,3	448,1	10,68			6,95	5,57	479,3	479,5	483,7	10,66			7,25	5,89	506,3	507,2	510,8	10,62			5,66	4,66	397,7	395,1	398,6	10,67										
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-3 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-1	–																																								
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-4 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-2	–																																								
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-3(ВН)	1с.110кВ	16,02	5	81,41	80,32	78,49	120,8	10		15,81	4,57	79,95	78,85	77,4	120,8	10		15,34	4,18	77,05	76,17	74,76	120,6	10		15,99	5,46	81,23	82,24	80,38	120,3	10									
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-3(СН2)	3с.10кВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0	0,0	0,0	0	0	0	0		0	0,0	0,0	0	0	0	0		0	0,0	0,0	0	0	0	0		0							
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-4(СН2)	4с.10кВ	15,91	3,9	845,4	861,1	875	10,79		######	16,47	3,39	873,8	875,2	857,5	10,82		######	15,7	3,09	845,47	832,9	829,71	10,81		######	15,89	4,17	826,1	894,6	905,6	10,71		######							
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-4(ВН)	1с.110кВ	34,69	12,91	179,6	176,9	174,5	120,6	10		11,82	12,05	174	171,4	169,8	120,7	10		12,87	11,8	169,2	166,9	165,5	120,4	10		34,49	12,41	178,7	176,1	173,8	120,2	10									
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-4(СН2)	1с.10кВ	16,27	4,22	919	890,4	899,8	10,78		0,09	16,15	4,37	912,5	887,7	896,7	10,78		0,089	15,97	4,24	900,4	877,5	885,2	10,76		0,089	16,42	4,66	937,9	910,1	917,9	10,71		0,089							
ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК)	Т-4(СН2)	2с.10кВ	18,20	5,44	1041,8	1009,0	1021,7	10,7		1,0	17,43	4,62	982,4	952,8	966,7	10,75		1,0	16,69	4,66	946,2	919,8	931,0	10,73		1,0	17,83	4,58	1011	978,7	991,6	10,7		1,0							
ПС 110кВ Опорная-5	Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-5	Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-5	Т-1(ВН)	1с.110кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11									
ПС 110кВ Опорная-5	Т-1(СН2)	1с.6кВ	5,08	-0,40	464,2	460,1	460,1	6,42			5,23	-0,18	475	474,6	474,6	6,41			5,51	-0,10	502	502,8	6,39				5,14	-0,29	470,8	468,2	6,39											
ПС 110кВ Опорная-5	Т-2(ВН)	3с.6кВ	0,67	0,69	87,4	89,44	86,24	6,37			0,73	0,61	86,26	86,06	85,04	6,38			0,76	0,75	87,39	87,56	85,36	6,36			0,32	0,26	44,36	45,08	45,5	6,38										
ПС 110кВ Опорная-5	Т-2(ВН)	2с.110кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11		н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	11									
ПС 110кВ Опорная-5	Т-2(СН2)	2с.6кВ	1,6	0,3	144,78	142,58	141,41	6,40			1,6	0,3	147,4	145,6	144,4	6,40			1,6	0,4	154,8	153,1	151,6	6,38			1,6	0,4	152,5	149,9	149,6	6,37										
ПС 110кВ Опорная-5	Т-2(СН2)	4с.6кВ	2,6	0,5	236,9	238,5	236,5	6,40			2,6	0,5	236,9	240	237,2	6,40			2,6	0,6	241,0	244,7	241,3	6,38			3,1	1,1	309,6	302,8	299,5	6,34										
ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК)	Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК)	Т

ПС 110кВ Каяхан	Т-1(ВН)	1с.110кВ	0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	10									
ПС 110кВ Каяхан	Т-1 (СН2)	1с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Каяхан	Т-2(ВН)	2с.110кВ	0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	10		0,00	0,00	н/п	н/п	н/п	10									
ПС 110кВ Каяхан	Т-2 (СН2)	2с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Есаульская	Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Харьяк-1	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Есаульская	Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Харьяк-2	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Есаульская	Т-1(ВН)	1с.110кВ	5,15	3,58	0	0	0	0	8		4,52	2,65	0	0	0	0	8		4,72	2,53	25,34	25,66	25,81	118	8		5,61	3,97	32,81	33,23	33,15	117,4	8								
ПС 110кВ Есаульская	Т-1 (СН2)	1с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Есаульская	Т-1 (СН2)	3с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Есаульская	Т-2(ВН)	2с.110кВ	5,85	4,33	0	0	0	0	8		4,30	3,17	0	0	0	0	8		2,67	0,81	13,41	14,02	14,09	118	8		5,04	4,02	31,28	31,99	32,12	117,4	8								
ПС 110кВ Есаульская	Т-2 (СН2)	2с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Есаульская	Т-2 (СН2)	4с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Малиновская	Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая I цепь с отпайкой на ПС Малиновскую	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Малиновская	Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновскую	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Малиновская	Т-1(ВН)	1с.110кВ	6,60	7,07	0	0	0	0	11		7,33	6,43	0	0	0	0	11		6,26	6,38	43,58	44,25	44,15	117,62	11		8,45	7,57	55,44	56,48	55,95	117,63	11								
ПС 110кВ Малиновская	Т-1 (СН2)	1с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Малиновская	Т-1 (СН2)	3с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Малиновская	Т-2(ВН)	2с.110кВ	2,53	3,45	0	0	0	0	11		7,66	5,27	0	0	0	0	11		2,87	2,97	20,16	20,41	20,37	117,58	11		7,87	6,39	48,89	49,58	49,13	117,11	11								
ПС 110кВ Малиновская	Т-2 (СН2)	2с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Малиновская	Т-2 (СН2)	4с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 ВЛ 110кВ Усяатская-Луговая-1	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 ВЛ 110кВ Усяатская-Луговая-2	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1(ВН)	1с.110кВ	8,63	4,51	0	0	0	0	13		6,27	2,10	0	0	0	0	13		5,68	1,05	29,80	30,33	29,74	111,06	13		7,53	3,69	43,60	44,67	43,43	109,88	13								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 (СН2)	1с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 (СН2)	3с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2(ВН)	2с.110кВ	5,01	4,34	0	0	0	0	13		3,98	2,19	0	0	0	0	13		3,63	1,29	20,04	20,26	19,92	111,06	13		5,63	4,39	37,22	38,12	37,07	109,88	13								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 (СН2)	2с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 (СН2)	4с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 ВЛ 110кВ Усяатская-Луговая-2	1с.110кВ																																								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 ВЛ 110кВ Усяатская-Луговая-1	2с.110кВ																																								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1(ВН)	1с.110кВ	5,23	3,46	0	0	0	0	11		3,09	1,79	0	0	0	0	11		5,63	3,72	34,78	35,9	34,98	110,4	11		6,49	4,24	40,4	41,64	40,41	109,1	11								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 (СН2)	1с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 (СН2)	3с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2(ВН)	2с.110кВ	3,18	1,06	0	0	0	0	12		3,10	3,53	0	0	0	0	12		4,25	1,22	23,05	23,59	22,5	110,7	12		3,82	1,05	20,83	21,35	20,25	109,7	12								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 (СН2)	2с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 (СН2)	4с.6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п										

Исп. Волков Н.В.