Контрольные замеры потокораспределения антенной и реактивной мощности, напряжения на подстанции 110-220кВ ООО "ЕвраэнергоТранс" от 17.06.2020г.

Объект электроэнергетики	Присоединение/ генератор/ СКРМ/ шина/ собственные нужды электростанции/ суммарная нагрузка электростанции	Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ	01-00 (МСК)									07-00 (МСК)										15-00 (МСК)										18-00 (МСК)									
			P, МВт	Q, Мвар	I_A, А	I_B, А	I_C, А	U_{AB}, кВ	U_{CB}, кВ	№ УРПТ	Кгр

ПС 110кВ Малиновская	Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновскую	2с 110кВ																																								
ПС 110кВ Малиновская	Т-1(ВН)	1с 110кВ	5,88	6,54	н/п	н/п	н/п	н/п	11		9,31	6,96	н/п	н/п	н/п	н/п	11		6,76	7,10	н/п	н/п	н/п	н/п	11		9,82	9,07	н/п	н/п	н/п	н/п	11	
ПС 110кВ Малиновская	Т-1 (СН2)	1с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Малиновская	Т-1 (СН2)	3с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Малиновская	Т-2(ВН)	2с 110кВ	3,91	4,80	н/п	н/п	н/п	н/п	11		5,83	4,44	н/п	н/п	н/п	н/п	11		4,28	4,79	н/п	н/п	н/п	н/п	11		5,95	5,62	н/п	н/п	н/п	н/п	11	
ПС 110кВ Малиновская	Т-2 (СН2)	2с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Малиновская	Т-2 (СН2)	4с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 ВЛ 110кВ Усяктская-Луговая-1	1с 110кВ																																								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 ВЛ 110кВ Усяктская-Луговая-2	2с 110кВ																																								
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1(ВН)	1с 110кВ	8,09	5,31	н/п	н/п	н/п	н/п	13		0,66	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	13		3,27	0,56	н/п	н/п	н/п	н/п	13		4,19	2,87	н/п	н/п	н/п	н/п	13	
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 (СН2)	1с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ульяновская	Т-1 (СН2)	3с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2(ВН)	2с 110кВ	5,85	4,20	н/п	н/п	н/п	н/п	13		2,00	0,00	н/п	н/п	н/п	н/п	13		5,08	0,51	н/п	н/п	н/п	н/п	13		6,36	3,63	н/п	н/п	н/п	н/п	13	
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 (СН2)	2с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ульяновская	Т-2 (СН2)	4с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 ВЛ 110кВ Усяктская-Луговая-2	1с 110кВ																																								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 ВЛ 110кВ Усяктская-Луговая-1	2с 110кВ																																								
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1(ВН)	1с 110кВ	5,28	2,67	н/п	н/п	н/п	н/п	11		3,96	0,99	н/п	н/п	н/п	н/п	11		3,93	1,39	н/п	н/п	н/п	н/п	11		5,15	2,44	н/п	н/п	н/п	н/п	11	
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 (СН2)	1с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-1 (СН2)	3с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2(ВН)	2с 110кВ	6,50	6,47	н/п	н/п	н/п	н/п	12		5,48	4,59	н/п	н/п	н/п	н/п	12		6,04	5,21	н/п	н/п	н/п	н/п	12		6,40	6,30	н/п	н/п	н/п	н/п	12	
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 (СН2)	2с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		
ПС 110кВ Ерунаковская	Т-2 (СН2)	4с 6кВ	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п			н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п		