



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Стены, перегородки

1	ТЕР08-02-002-03 Редакция 2014г.- И1	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 4 364,62 = 11 982,93 - 5,04 x 1 511,57 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЭП=25,27; ЗМ-ЗТМ=6,811; ЗТМ=25,27; МАТ=6,904 НП (68349,34 руб.): 122% от ФОТ (56024,05 руб.) СЛ (44819,24 руб.): 80% от ФОТ (56024,05 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	1,0646	70749,02	50688,49	6097,26	1936,01	75319,41	53962,97	6491,14	2061,08	195,6955	208,34	4,7265	5,03
---	--	--	--	--------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	--------	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР07-05-007-10 Редакция 2014г.-И1	Укладка перемычек массой до 0,3 т (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождения помещений предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (598,67 руб.); 155% от ФОТ (386,24 руб.) СП (386,24 руб.); 100% от ФОТ (386,24 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04	19816,28	5378,52	13236,4	4277,42	792,65	215,14	529,46	171,1	20,2515	0,81	10,442	0,42
Отверстия в стенах																
3	ТЕР069-2-1 Редакция 2014г.-И1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождения помещений предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (969,36 руб.); 78% от ФОТ (1242,77 руб.) СП (621,39 руб.); 50% от ФОТ (1242,77 руб.)	100 отверстий	0,76	1750,53	1635,23	115,3		1330,4	1242,77	87,63		6,3135	4,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр69-2-2 Редакция 2014г.- И1	Добавляются к расценке до толщины стены в 2 кирпича (ТЗ=3 (ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗГМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без опсегення жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (2796,99 руб.); 78% от ФОТ (3585,88 руб.) СП (1792,94 руб.); 50% от ФОТ (3585,88 руб.)	100 отверсти и	0,76	5050,99	4718,26	332,73		3838,75	3585,88	252,87		18,216	13,84		
5	ТЕР46-03-007-03 Редакция 2014г.- И1	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича после расщепловки (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без опсегення жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (531,96 руб.); 110% от ФОТ (483,6 руб.) СП (338,52 руб.); 70% от ФОТ (483,6 руб.)	1 м3	0,102	5956,22	3849,64	2106,58	891,58	607,53	392,66	214,87	90,94	14,145	1,44	2,921	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТСЦПп01-01-01-041 Редакция 2009 И1-2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (2 погрузка ЛЗ=9,874 (ОЗП=9,874; ЗМ=9,874 к расх.; ЗЛМ=9,874; МАТ=9,874 к расх.; ТЗ=9,874; ТЗМ=9,874); ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатацируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатацируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.15.01.17 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ЗМ=12,355 НР (5,78 руб.): 100% от ФОТ (5,78 руб.) СП (3,47 руб.): 60% от ФОТ (5,78 руб.)	1 т груза	0,102	5084,74	56,66	5028,08			518,64	5,78	512,86		6,5598	0,67		
7	ТСЦПп03-21-01-002 Редакция 2009 И1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатацируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатацируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.13.01.17 Перевозка (код 400052) (таблица 8) ЗМ=10,971 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,102	4,43					0,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР07-01-044-03 Редакция 2014г. - И1	Установка патрубков в отверстия в стене 108х4 1 242,78 = 11 719,11 - 1 х 10 476,33 (ТСН-2001,6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (910,49 руб.); 130% от ФОТ (700,38 руб.) СП (595,32 руб.); 85% от ФОТ (700,38 руб.)	1 т стальных элементов в	0,046 0,043+0,003	20461,33	15225,67	2300,29		941,22	700,38	105,81		49,105	2,26		
9	ТЕР56-23-1 Редакция 2014г. - И1	Обрамление проемов угловой сталью с двух сторон 915,41 = 7 985,82 - 0,98 х 7 214,70 (с 2-х сторон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001,6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (686,35 руб.); 82% от ФОТ (837,01 руб.) СП (518,95 руб.); 62% от ФОТ (837,01 руб.)	1 т	0,03	33953,36	27542,38	706,89	358,03	1018,6	826,27	21,21	10,74	101,2	3,04	0,874	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР06-01-015-08 Редакция 2014г. - И1	Установка закладных деталей весом: до 20 кг 736,82 = 8 031,78 - 1 х 7 294,96 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (590,84 руб.): 105% от ФОТ (562,7 руб.) СП (365,76 руб.): 65% от ФОТ (562,7 руб.)	1 т	0,028	20450,95	20025,59	425,36	70,62	572,63	560,72	11,91	1,98	72,703	2,04	0,1725	
11	ТЕР08-02-007-01 Редакция 2014г. - И1	Армирование кладки стен 679,44 = 7 911,42 - 1 х 7 231,98 (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (34,73 руб.): 122% от ФОТ (28,47 руб.) СП (22,78 руб.): 80% от ФОТ (28,47 руб.)	1 т	0,0016	18320,69	17686,8	633,89	108,4	29,31	28,3	1,01	0,17	73,2895	0,12	0,2645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР07-01-044-03 Редакция 2014г. - И1	Установка патрубков в отверстия в стене 88x4 1 242,78 = 11 719,11 - 1 x 10 476,33 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (59,38 руб.): 130% от ФОТ (45,68 руб.) СП (38,83 руб.): 85% от ФОТ (45,68 руб.)	1 т стальных элементов в	0,003	20461,33	15225,67	2300,29		61,38	45,68	6,9		49,105	0,15		
13	ТЕР16-07-006-01 Редакция 2014г. - И1	Заделка патрубков при проходе труб через стены цементным раствором М100 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (729,82 руб.): 128% от ФОТ (570,17 руб.) СП (473,24 руб.): 83% от ФОТ (570,17 руб.)	1 сальник	1	769,35	570,17		769,35	570,17			2,07	2,07			

15	ТЕР15-02-031-01 Редакция 2014г. - И1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (ГОСТ-2001, 6 ОП п. 13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 15 к раск.; ЗПМ=1, 15; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1, 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01. 10. 18 Индекс октября 2018г. ОЗП=25, 27; ЗМ-НР (14101, 52 руб.); 105% от ФОТ (13430, 02 руб.) СЛ (7386, 51 руб.); 55% от ФОТ (13430, 02 руб.)	100 м2 штукатур оштукату риваемо й поверну сти	0,2	83520,41	66179,77	1250,11	970,33	16704,08	13235,95	250,02	194,07	234,669	46,93	2,369	0,47
----	---	---	--	-----	----------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	--------	---------	-------	-------	------

Turn1
o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР11-01-052-01 Редакция 2014г. - И1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм MASTERSEAL 1324 ESD 605,23 = 17 398,61 - 306 х 45,43 - 40 х 27,93 - 20 х 88,73 (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ загроможденного помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без освещения жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (6119,01 руб.): 123% от ФОТ (14559,4 руб.) СП (10919,55 руб.): 75% от ФОТ (14559,4 руб.)	100 м2 пола	0,9	16567,46	16177,11	380,35		14901,71	14559,4	342,31		63,0085	56,71		
17	ТЕР46-08-022-05 Редакция 2014г. - И1	Приклеивание к полу самоклеющейся медной ленты (ТСН-2001, 6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ загроможденного технологического оборудования, транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без освещения жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (6119,01 руб.): 110% от ФОТ (5562,74 руб.) СП (3893,92 руб.): 70% от ФОТ (5562,74 руб.)	100 п. м шва	5,048	1636,94	1101,97	534,97		8263,27	5562,74	2700,53		7,544	38,08		
Итого по разделу 3 Полы									62005,52					94,79		

Раздел 4. Отделочные работы

Внутренняя отделка стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР15-02-019-03 Редакция 2014г. - И1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен ТСН-2001.6 ОП п.13 Гр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям. в жилых домах без опселеения жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (50885,96 руб.): 105% от ФОТ (48462,82 руб.) СП (28654,55 руб.): 55% от ФОТ (48462,82 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,8	37235,26	16632,78	733,33	675,37	104258,73	46571,78	2053,32	1891,04	59,6735	167,09	2,1505	6,02
19	ТЕР15-04-007-01 Редакция 2014г. - И1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпаклевкой) за 2 раза 1 057,82 = 1 443,73 - 0,03 x 5 397,08 - 20 x 11,20 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); ТСН-2001.6 ОП п.13 Гр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования, заароможающих помещения предметное или движения транспорта по внутрицеховым путям. в жилых домах без опселеения жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (78278,18 руб.): 105% от ФОТ (74550,65 руб.) СП (41002,66 руб.): 55% от ФОТ (74550,65 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,8	34941,01	26608,96	310,15	16,27	97834,83	74505,09	868,42	45,56	100,188	280,53	0,046	0,13
Итого по разделу 4 Отделочные работы									398915,11					447,62		6,15

Раздел 5. Демонтажные работы в существующем здании ЗРУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	ТЕР09-04-013-02 Редакция 2014г. - И1	Демонтаж противопожарных дверей: двуствольных глухих (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (5039,63 руб.); 90% от ФОТ (5599,59 руб.) СП (4759,65 руб.); 85% от ФОТ (5599,59 руб.)	1 м2 проема	8,19	759,26	683,71	75,55		6218,34	5599,59	618,75			2,2379	18,33		
21	ТЕР46-02-009-02 Редакция 2014г. - И1	Отбивка штукатурки (ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (4921,27 руб.); 110% от ФОТ (4473,88 руб.) СП (3131,72 руб.); 70% от ФОТ (4473,88 руб.)	100 м2	0,72	6213,72	6213,72			4473,88	4473,88				26,243	18,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР46-04-001-04 Редакция 2014г.- И1	Разборка: кирпичных стен в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (13765,25 руб.): 110% от ФОТ (12513,86 руб.) СП (8759,7 руб.): 70% от ФОТ (12513,86 руб.)	1 м3	4,24	3501,47	2547,73	953,74	403,65	14846,23	10802,36	4043,85	1711,48	9,476	40,18	1,3225	5,61
23	ТЕР06-01-005-04 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (демонтаж ТЗ=0,8 (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индексы октябрь 2018г. ОЗГ=25,27; ЗМ-ЗГМ=6,811; ЗГМ=25,27; МАТ=6,904 НР (365,85 руб.): 105% от ФОТ (348,43 руб.) СП (226,48 руб.): 65% от ФОТ (348,43 руб.)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,003	134378,26	107142,1	27236,15	9001,55	403,13	321,43	81,7	27	417,312	1,25	22,0432	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР06-01-024-07 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж ж/б стены (ремонт ПЗ=0,8 ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (387,67 руб.); 90% от ФОТ (2143,22 руб.) СП (1393,09 руб.); 85% от ФОТ (2143,22 руб.)	100 м3 бетона, бугорбето на и железобетона в деге	0,01128	225895,16	176453	49442,13	13549,17	2548,1	1990,39	557,71	152,83	664,3872	7,49	33,1384	0,37
25	ТЕР09-04-013-02 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж м/к двери (МДС п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к рас.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметом или движением транспорта по внутрицеховым путям, в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ-ЗПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (387,67 руб.); 90% от ФОТ (430,74 руб.) СП (366,13 руб.); 85% от ФОТ (430,74 руб.)	1 м2 проема	0,63	759,26	683,71	75,55		478,33	430,74	47,59		2,2379	1,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР09-04-006-01 Редакция 2014г. - И1	Демонтаж элементов фахверка (Демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.10.18 Индекс октябрь 2018г. ОЗП=25,27; ЗМ=3ПМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904 НР (2784,88 руб.): 90% от ФОТ (3094,31 руб.) СП (2630,16 руб.): 85% от ФОТ (3094,31 руб.)	1 т конструкций	0,39	11650,3	6989,9	4680,4	964,23	4543,62	2718,26	1825,36	376,05	22,8137	8,9	2,3426	0,91
27	ТСЦП01-01-01-041 Редакция 2009 И1-2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (2 погрузка ПЗ=9,874; ОЗП=9,874; ЗМ=9,874 к расх.; ЗПМ=9,874; МАТ=9,874 к расх.; ТЗ=9,874; ТЗМ=9,874); ТСН-2001.6 ОП п.13 Пр.2 п.1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям; в жилых домах без отопления жилых и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.15.01.17 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ЗМ=12,355 НР (730,74 руб.): 100% от ФОТ (730,74 руб.) СП (438,44 руб.): 60% от ФОТ (730,74 руб.)	1 т груза	12,897	5084,74	56,66	5028,08		65577,89	730,74	64847,15		6,5598	84,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТСЦ-103-21-01-002 Редакция 2009 И1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (ТСН-2001, 6 ОП п. 13 Пр. 2 п. 1. Производство в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в эксплуатируемых цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутреннему пути, в жилых домах без опесенения жильцов и в эксплуатируемых общественных зданиях при передвижении людей в зоне производства работ ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.13.01.17 Перевозка (код 400052) (таблица 8) ЗМ=10,971 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,897	4,43					57,13						
Итого по разделу 5 Демонтажные работы в существующем здании ЗРУ										151097,68				181,06		6,96

Раздел 6. Материалы

29	ТСЦ-103-0401 Редакция 2009 И1-2	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм	М	2,4												
30	Прайс-лист	Труба 89х4 ГОСТ 32528-2013	Т	0,00336	11949,28				39,86							
31	Прайс-лист	Арматура Ф8-А240	Т	0,0016	6418,47				10,27							
32	Прайс-лист	Арматура Ф12-А400	Т	0,02	5940,5				118,81							
33	Прайс-лист	Закладная деталь (Лист 4)	Т	0,028	11334,75				317,37							
34	ТСЦ-402-0004 Редакция 2009 И1-2	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,01												
35	Прайс-лист	Пена противопожарная СР 620 (выход 1 баллон=2л)	шт	1	413,07				413,07							
36	Прайс-лист	Кирпич КР 250х120х65	шт	5366	1,64				8800,24							
37	Прайс-лист	Уголок Л 63х5	т	0,074	6555,03				485,07							
38	Прайс-лист	Перекрышка 2ПБ 25.3п	м3	0,082	261,51				21,44						15	
39	Прайс-лист	Перекрышка 2ПБ 10.1	м3	0,034	108,43				3,69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Прайс-лист	Грунт MasterTop P 617	кг	36	102,49				3689,64							
41	Прайс-лист	Контур заземления (медная лента)	м	40	6,38				255,2							
42	Прайс-лист	Токопроводящий грунт MasterTop 375N AS	кг	15	173,72				2605,8							
43	Прайс-лист	Основной слой MasterTop 375N AS	кг	210	76,2				16002							
44	Прайс-лист	Лак ТС 409W ESD	кг	20	698,04				13960,8							
45	Прайс-лист	Медная лента (1 рулон -20 м.п.)	рул	26	500				13000							
46	Прайс-лист	Грунтовка акриловая :НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	56	58,7				3287,2							
47	Прайс-лист	Краска ВД-АК 224 (белая)	кг	40	71,23				2849,2							
48	Прайс-лист	Краска ВД-АК 224 (цветная)	кг	40	89				3560							
Итого по разделу 6 Материалы										69419,66						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										496 493,02	243 744,86	86 530,38	6 734,04	1 010,36		19,36
Накладные расходы										273 939,62						
Сметная прибыль										161 629,35						
Итого по смете:																
Конструкции из кирпича и блоков										188 574,81				208,46		5,03
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1 777,56				0,81		0,42
Прочие ремонтно-строительные работы										11 348,83				18,64		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										66 652,26				98,60		5,91
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										67 274,96				85,27		
Перевозка грузов автотранспортом										57,58						
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										2 997,81				2,79		
Проемы (ремонтно-строительные)										2 223,90				3,04		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										8 716,26				10,78		0,44
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										1 972,41				2,07		
Отделочные работы										437 107,22				494,55		6,62
Полы										43 729,32				56,71		
Строительные металлические конструкции										27 208,41				28,64	16	0,91
Материалы - металлоконструкции																
Материалы										69 419,66						
Итого										932 061,99				1 010,36		19,36

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Основная заработная плата										243 744,86						
Материалы										166 160,20						
Машины и механизмы										86 530,38						
в том числе заработная плата машинистов										6 734,04						
Накладные расходы										273 939,62						
Сметная прибыль										161 629,35						
ВСЕГО по смете										932 061,99				1 010,36		19,36

Составил:  Мотлах Н.А.Проверил: 