

Конкурентная карта  
на закуп автомобиля в адрес ООО "ЕвразЭнергоТранс"

№ п/п		Название фирмы-участника			
Критерии		Поставщик №1 ООО "Предприятие Стройкомплект" (Свердловская обл. поселок Большой Исток)	Поставщик №2 ООО "Предприятие Стройкомплект" (Свердловская обл. поселок Большой Исток)	Поставщик №3 ООО "Авто-Техника" (г. Ростов-на-Дону)	Поставщик №4 РУСБИЗНЕСАВТО (г. Екатеринбург)
1 Стоимость продукции, указанная в технико-коммерческом предложении		Цены указаны без НДС, руб. 9 575 000,00	Цены указаны без НДС, руб. 9 541 666,67	Цены указаны без НДС, руб. 5 908 333,33	Цены указаны без НДС, руб. 5 833 333,33
2 Условия оплаты стоимости продукции (в том числе, указать, с какого момента и согласно какому документу)		предоплата 100%	предоплата 100%	предоплата 100%	предоплата 100%
3 База поставки		доставка до склада г. Нижний Тагил	доставка до склада г. Нижний Тагил	самовывоз	самовывоз
4 Гарантия (срок и условия предоставления гарантии)		от завода изготовителя	от завода изготовителя	от завода изготовителя	от завода изготовителя
5 Является МСП (да/нет)		да	да	нет	нет
7 Год выпуска		2023	2023	2023	2023

Сводная конкурентная таблица

Заверенное наименование ТМЦ	ед. изм.	коп. во ис-м.	Цена руб./ед. изм.	Наименование предлагаемой замены	Коп-во всего	Сумма согласно ТМЦ, в руб.	Соглас-ование тех.сп. ед.изм. ТМЦ	Рей-тинг ТМЦ	Цена руб./ед. изм.	Наименование предлагаемой замены	Коп-во всего	Сумма согласно ТМЦ, в руб.	Соглас-ование тех.сп. ед.изм. ТМЦ	Рей-тинг ТМЦ	Цена руб./ед. изм.	Наименование предлагаемой замены	Коп-во всего	Сумма согласно ТМЦ, в руб.	Соглас-ование тех.сп. ед.изм. ТМЦ	Рей-тинг ТМЦ	Цена руб./ед. изм.	Наименование предлагаемой замены	Коп-во всего	Сумма согласно ТМЦ, в руб.	Соглас-ование тех.сп. ед.изм. ТМЦ	Рей-тинг ТМЦ	
1	Эскаватор-погрузчик	шт	1	9 575 000,00	Эскаватор погрузчик ИДРОМЕК 1028 А1	1,000	9 575 000,00	да	4	9 541 666,67	Эскаватор погрузчик JCB 350D SM	1,000	9 541 666,67	да	3	5 908 333,33	Эскаватор-погрузчик JCB TBL 35 Phantom	1,000	5 908 333,33	да	2	5 833 333,33	Эскаватор-погрузчик BULL 35SX	1,000	5 833 333,33	да	1
10	Стоимость ТМЦ по первым местам, с учетом согласований тех.специалистов																										
10	0,00																										
11	Стоимость всей заявки по первым местам, с учетом согласований тех.специалистов																										
11	5 833 333,33																										
12	Стоимость ТМЦ (по всем предложенным позициям)																										
12	9 575 000,00																										
12	9 541 666,67																										
12	5 908 333,33																										
12	5 833 333,33																										
3	Проект решения о выборе поставщика с обоснованием (заполняется исполнителем)																										
4	Решение о выборе поставщика (заполняется Председателем комиссии по закупкам)																										
5	Ограничения СЗБ к поставщику																										
6	Примечание																										

Заместитель директора филиала по снабжению \_\_\_\_\_ Тропан Е.В.





ВХЛ. №200/4-2-96/1  
03.04.2023



1-Р4



## HIDROMEK\*

Модель	102B A1	102B A4	102B A8	102S A4	102S A8
<b>Двигатель</b> – мощность, л. С.	Perkins 100	Perkins 100	Perkins 100	Perkins 100	Perkins 100
<b>Трансмиссия</b>	Autoshift 6 передач	Autoshift 6 передач	Autoshift 6 передач	Autoshift 6 передач	Autoshift 6 передач
<b>Масса машины, кг</b>	9 110	9 110	9 110	9 450	9 450
<b>Ковши</b> – фронтальный, тип челюстной 6 в1, м3 – экскаваторный, м3	1,1 0,18	1,1 0,18	1,1 0,18	1,1 0,18	1,1 0,18
<b>Рулевое управление:</b> – полный привод – равновеликие колеса – управляемые задние колеса	+ - -	+ - -	+ - -	+ + +	+ + +
<b>Телескопическая рукоять</b> – глубина копания, м	+ 5,63	+ 5,63	+ 5,63	+ 5,70	+ 5,70
<b>Фронтальная стрела</b> – высота подъема шарнира ковша, м	3,46	3,46	3,46	3,47	3,47
<b>Комплектация:</b>					
– Система с закрытым центром и аксиально-поршневым насосом	-	-	+	-	+
– Система с открытым центром и сдвоенным шестерённым насосом	+	+	-	+	-
– Управление	Рычаги	Рычаги	Джойстики	Рычаги	Джойстики
– Авто блокировка дифференциала моста	Заднего	Заднего	Заднего	Перед./Зад.	Перед./Зад.
– Блокировка гидротрансформатора	+	+	-	+	+
– Система компенсации колебаний ковша MSS	-	-	+	-	+
– Гидравлическая линия высокого потока	+	+	+	+	+
– Кондиционер	-	+	+	+	+
– Мультимедиа с Bluetooth	+	+	+	+	+
– Турбо-фильтр предварительной очистки воздуха	+	+	+	+	+
<b>Цена* с НДС, Рубли</b>	<b>11 490 000</b>	По запросу	По запросу	<b>13 490 000</b>	По запросу
<b>Наличие на складе г. Екатеринбург</b>	апрель 2023	апрель 2023	апрель 2023	апрель 2023	апрель 2023

\*Цена на товар может быть изменена, если до момента его реализации произойдут изменения в законодательстве относительно пошлин и налогов, в том числе ставки НДС.

Данное предложение действительно до 00.00.2023 г.





- За 75 лет выпущено более 750 000 экскаваторов-погрузчиков - больше любого другого производителя.
- Каждый второй экскаватор-погрузчик в мире — носит марку JCB, 51 % мирового рынка.
- В производстве экскаваторов-погрузчиков используются компоненты собственного производства JCB (двигатели, коробки передач, мосты, гидроцилиндры, кабины, рамы и т.д.).
- Все машины JCB адаптированы для работы в России.


### Технические характеристики

Модель	3CX G (Россия)	3CXD SM	3CX SM	3CX SM (Stage V)	3CX SM (Stage V)
<b>Двигатель</b> — мощность, л с	JCB 92	JCB 92	JCB 93	JCB 75	JCB 110
<b>Трансмиссия</b>	Synchroshuttle	Synchroshuttle	Synchroshuttle	Autoshift	Autoshift
<b>Масса машины, кг</b>	8 445	8 445	8 135	8 135	8 135
<b>Рулевое управление:</b> — полный привод	+	+	+	+	+
<b>Телескопическая рукоять</b> — глубина копания, м	+	+	+	+	+
	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
<b>Фронтальная стрела</b> — высота подъема шарнира ковша, м	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
<b>Ковши</b> — фронтальный, тип челюстной 6 в 1, м3 — экскаваторный, м3	1,0 0,18	1,0 0,18	1,0 0,18	1,0 0,18	1,0 0,18
<b>Комплектация:</b>					
- Гидравлический насос	Двойной шестеренный	Двойной шестеренный	Тройной шестеренный	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой
- Блокировка гидротрансформатора LockUp	-	-	-	+	+
<b>- Управление</b>	<b>Рычаги</b>	<b>Рычаги</b>	<b>Рычаги</b>	<b>Рычаги/Джойстики</b>	<b>Рычаги</b>
- Авто блокировка дифференциала моста	-	+	+	+	+
- Гидравлическая линия высокого потока	+	+	+	+	+
- Радиоподготовка	+	+	+	+	+
- Возврат ковша в рабочее положение	+	+	-	+	+
- Система компенсации колебаний фронтальной стрелы <b>SRS</b>	-	-	-	+	+
- Защита гидроцилиндров челюсти ковша	-	-	+	+	+
- Кондиционер	-	-	-	+	+
<b>Цена* с НДС, в валюте</b> <b>Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты</b>	<b>12 150 000р</b>	<b>11 450 000р</b>	<b>205 350\$</b>	<b>201 000\$/ 208 000\$</b>	-
<b>СПЕЦЦЕНА* с НДС, руб.</b>	-	-	<b>14 374 500р</b>	-	-
<b>Срок поставки</b>	в наличии	в наличии	в наличии	Апрель, 23	в производстве
<b>Наличие на складах</b>	Екатеринбург	Екатеринбург	Екатеринбург	Екатеринбург	Екатеринбург

\*Цена на товар может быть изменена, если до момента его реализации произойдут изменения в законодательстве относительно пошлин и налогов, в том числе ставки НДС.

Данное предложение действительно до 00.00.2023 г.





#### Текстовое описание:

На данной машине используется 4-х цилиндровый дизельный двигатель Kirloskar объемом 3,9 л, мощностью 96 л.с. Аккумулятор повышенной емкости позволяет вам не беспокоиться о старте машины в морозные дни. Экскаватор-погрузчик может передвигаться по дорогам со скоростью до 40 км/ч. Машина оснащена проблесковым маячком янтарного цвета, указателями поворотов и стоп-фонарями, а также комплектом рабочего и дорожного освещения. Грузоподъемность машины на фронтальном ковше составляет 2900 кг на высоте более 3,6 м. Высота разгрузки переднего ковша 3630 мм по шарнирному пальцу. В стандартной комплектации машина оснащается многофункциональным передним ковшом объемом 1.1 м³. Машина укомплектована экскаваторным ковшом объемом 0,24 м³ и зубьями на болтах. Сцепление машины с дорогой обеспечивают шины компании БКТ. Это универсальные шины класса R4 для техники, предназначенной для работы в поле и на дороге, для муниципальных и ремонтных работ. На передней оси стоят колеса с радиусом диска 18-дюймов, на задней – 28.

#### Дополнительные реквизиты

Мощность двигателя, 96  
л.с.:  
ПОГРУЗЧИК, Тип 6 в 1  
стандартного ковша:  
Эксплуатационная 8100  
масса, кг.:  
Размер передних шин: 12.5x18-12PR

ВХЛ. №200/4-2-134/1  
19.04.2023





## УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЁР!

Предлагаем вашему вниманию:

### ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 3SX

Фронтальные погрузчики BULL – доступны и просты в обслуживании, отличаются небольшими габаритами и высокой маневренностью, что позволяет легко перемещаться в условиях с ограниченным пространством.

#### ПОЧЕМУ РУСБИЗНЕСАВТО?



**3S**

ПРОДАЖА  
СЕРВИС  
ЗАПЧАСТИ



**57**

ФИЛИАЛОВ  
БОЛЕЕ 1200  
СОТРУДНИКОВ



**СТО**

КРУПНАЯ  
СЕТЬ ПО ВСЕЙ  
РОССИИ



**> 100**

ВЫЕЗДНЫХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
БРИГАД



**TRADE-IN**

ВЫКУП В СЧЕТ  
СТОИМОСТИ  
ТЕХНИКИ



Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на [www.rbauto.ru](http://www.rbauto.ru)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер передних шин	14-17,5
ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м³	0,3
Максимальная скорость, км/ч	28
Минимальный клиренс, мм.	300
Экологический стандарт	China Phase II
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч	28 / 28
Тип органов управления погрузчика	Рычаги
Топливный бак, л.	130
Страна производства	КНР
Модель	BULL 3SX

Размер задних шин	19,5L-24
Объем погрузочного ковша, м³	1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	5900x2250x3770
Номинальная грузоподъемность, кг.	2500
Количество передач вперед / назад, км/ч	4 / 4
Тип рабочего тормоза	Многодисковые тормоза, с масляным охлаждением, саморегулирующиеся, двухрежимные (торможение задними)
Тип органов управления экскаватора	Рычаги
Гидравлическая система, л.	130
Тип транспортного средства	Экскаватор-погрузчик
Производитель техники	QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO.,LTD

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗА ЕДИНИЦУ)

**7 000 000 руб.**

КОЛИЧЕСТВО: 1 ед.

НАЛИЧИЕ:

ЕКАТЕРИНБУРГ, Март 2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условия и цены действительны 3 рабочих дня

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы готовы предложить Вам выгодные условия по лизингу с ведущими лизинговыми компаниями РФ

#### ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
12 месяцев или 2 000 мото/ч

**30 ЛЕТ**

НА АВТОМОБИЛЬНОМ  
РЫНКЕ  
РОССИИ

**279 664**

ПРОДАНО  
ЕДИНИЦ  
ТЕХНИКИ

**2 463**

КОЛИЧЕСТВО  
ТЕХНИКИ  
НА СКЛАДЕ

**225 135**

КОЛИЧЕСТВО  
ЗАКАЗ-НАРЯДОВ



**Андрей Зобнин**

Менеджер по продажам

Моб. тел.: 89122513025

E-mail: zobnin.a@rbauto.ru

Екатеринбург, Свердловская обл.,  
с.Новоалексеевское, Ново-Московский тракт, 332  
км

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



ROSNEFT

LUKOIL

MBI



ГАЗПРОМ

ГАЗПРОМ



ЧЕРКИЗОВО

27.02.2023 г.

**Дополнительные характеристики:**

Тип привода	Разные передние и задние колеса
Код ТН ВЭД	8429590000, Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшевые погрузчики

ЦВЕТ ТЕХНИКИ	ЖЕЛТЫЙ
Прослеживаемый товар	Да



**Андрей Зобнин**  
Менеджер по продажам  
Моб. тел.: 89122513025  
E-mail: zobnin.a@rbauto.ru  
Екатеринбург, Свердловская обл.,  
с.Новоалексеевское, Ново-Московский тракт, 332  
км

